

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI: OPERATORE SOCIO SANITARIO
AREA DEGLI OPERATORI
PER ESIGENZE COMUNI DELLE
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI FERRARESI**

PROVA PRATICA 01



- 1 **A norma del CCNL Comparto Sanità vigente, quale tra le seguenti sanzioni disciplinari è prevista come più grave?** A00001
- A** Sospensione dal servizio
 - B** Multa di quattro ore di retribuzione
 - C** Rimprovero scritto (censura)
 - D** Rimprovero verbale
-
- 2 **L'Accordo 22/2/2001 della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, all'Allegato A enuncia le principali attività previste per l'operatore socio-sanitario. NON è una di queste:** A00002
- A** la vigilanza e la custodia della persona e dei suoi beni
 - B** l'assistenza diretta e l'aiuto domestico alberghiero
 - C** l'intervento igienico sanitario e di carattere sociale
 - D** il supporto gestionale, organizzativo e formativo
-
- 3 **Secondo il d.lgs. 81/2008, un lavoratore tenuto a utilizzare i DPI può apportarvi modifiche di propria iniziativa?** A00003
- A** No, mai
 - B** Sì, ma solo quando la persona è in possesso delle specifiche conoscenze tecniche
 - C** Sì, nei casi in cui ne semplifica l'utilizzo
 - D** No, salvo comprovata esperienza nell'utilizzo dello specifico DPI
-
- 4 **Il miglior risultato assistenziale con la persona assistita è garantito da un rapporto:** A00004
- A** empatico e supportivo
 - B** razionale e tendente al distacco emotivo
 - C** coinvolgente e amichevole
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 5 **Nell'assistenza al morente, l'OSS deve:** A00005
- A** alleggerire il più possibile l'ansia e il dolore del paziente, aiutando al contempo i familiari a sopportarne la perdita
 - B** controllare i parametri vitali del paziente ogni 30' e comunicarli costantemente ai familiari
 - C** dedicarsi unicamente al paziente senza tener conto dei familiari
 - D** sostare accanto al letto del malato in attesa del decesso
-
- 6 **Prima di somministrare gocce o pomate oculari NON è necessario:** A00006
- A** eseguire un'irrigazione oculare
 - B** far assumere all'assistito la posizione supina o seduta
 - C** detergere l'occhio e rimuovere eventuali secrezioni
 - D** appoggiare una garza alla base della palpebra inferiore



7 Per eseguire una tricotomia prima di un intervento chirurgico, l'OSS necessita di:

- A rasoio elettrico
- B guanti sterili
- C crema antibiotica
- D rasoio tradizionale monouso

8 Riguardo alla preparazione della borsa del ghiaccio, è necessario:

- A espellere tutta l'aria appoggiando la borsa su un piano rigido e inserire il ghiaccio torcendo la parte superiore prima di chiuderla
- B che la borsa venga completamente riempita di ghiaccio
- C mantenere la borsa in sede per almeno 120 minuti
- D adagiare la borsa in sede, senza copriborsa, poiché quest'ultimo si comporta da isolante alterando gli effetti desiderati

9 Per prevenire la lesione da decubito è necessario:

- A mantenere la cute pulita e asciutta
- B effettuare delle applicazioni caldo-umide
- C effettuare massaggi a base di alcol saponato
- D sfregare con forza la cute

10 Quando si pratica l'igiene del cavo orale?

- A Almeno una volta al giorno, se il paziente non si alimenta per via orale, e dopo i pasti principali, se il paziente si alimenta per via orale
- B Tre volte al giorno, in tutti i casi
- C Solo al mattino, se il paziente non si alimenta per via orale, e dopo ogni pasto, se il paziente si alimenta per via orale
- D Dopo ogni pasto

11 L'effettuazione di una medicazione semplice è:

- A eseguita dall'operatore socio-sanitario in collaborazione con l'infermiere
- B decisa dall'operatore socio-sanitario in autonomia
- C eseguita esclusivamente dall'infermiere
- D un'urgenza medica e dunque eseguita in sala operatoria dal chirurgo

12 La padella deve essere disinfettata:

- A dopo ogni utilizzo
- B in base alle indicazioni della casa produttrice
- C comunque una volta al giorno
- D solo in caso di feci infette



13

Quale intervento assistenziale è di competenza dell'OSS nel caso di un paziente con colostomia?

- A** Applicazione della placca e del sacchetto per la raccolta delle feci
- B** Scelta della dieta ideale per il paziente, in base alle sue condizioni
- C** Medicazione dell'ano artificiale con apposite creme antibiotiche
- D** Esecuzione dell'irrigazione

14

Iniziata la somministrazione di un pasto, il paziente inizia a tossire e ad avere una voce modificata. Cosa deve fare l'OSS in questa situazione?

- A** Sospendere l'alimentazione del paziente e avvisare l'infermiere
- B** Continuare ad alimentare il paziente ma con cibi frullati e registrare l'episodio, segnalandolo all'infermiere
- C** Far assumere alla persona una posizione più comoda, attendere qualche minuto e poi continuare ad alimentarla
- D** Non dare alla persona cibi liquidi ma proseguire con la sola somministrazione di cibi solidi

15

Algoritmo BLS-D: dopo aver accertato che la vittima non risponde e non respira normalmente, individuare la sequenza corretta.

- A** Chiamare il 118/112; eseguire 30 compressioni toraciche; eseguire 2 ventilazioni; continuare RCP 30:2; appena disponibile il DAE accenderlo e seguire le istruzioni
- B** Eseguire 10 compressioni toraciche; eseguire 2 ventilazioni; chiamare il 118/112; appena disponibile il DAE accenderlo e seguire le istruzioni; continuare RCP 30:2
- C** Eseguire 2 ventilazioni; eseguire 30 compressioni toraciche; chiamare il 911; continuare RCP 30:2; appena disponibile il DAE accenderlo e seguire le istruzioni
- D** Chiamare il 118/112; eseguire 5 ventilazioni; eseguire 30 compressioni toraciche; continuare RCP 30:2; appena disponibile il DAE accenderlo e seguire le istruzioni

16

Al fine di prevenire la trasmissione di infezioni, quale delle seguenti azioni è ERRATO compiere durante il rifacimento del letto?

- A** Scuotere la biancheria sporca per rimuovere i residui in essa contenuti
- B** Tenere la biancheria sporca lontana dalla divisa
- C** Evitare di appoggiare la biancheria riutilizzabile sopra il letto di un altro degente
- D** Se possibile, arieggiare il locale durante il rifacimento del letto

17

Rispetto all'uso della carrozzina come ausilio alla mobilitazione, la caratteristica corretta che l'operatore socio-sanitario deve verificare è che:

- A** le ruote siano gonfie e munite di freni facilmente azionabili
- B** i poggiatesta siano fissi e non removibili
- C** lo schienale sia ergonomico, comodo e ingombrante
- D** i braccioli siano fissi e non removibili



18

La misurazione della temperatura dovrebbe essere effettuata:

- A** nelle stesse ore e nella stessa sede utilizzando lo stesso termometro, in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
- B** nelle stesse ore, ma non necessariamente nella stessa sede, utilizzando lo stesso termometro in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
- C** nella stessa sede ma non necessariamente nelle stesse ore, utilizzando lo stesso termometro in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
- D** variando le ore e la sede, in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile in base alla sede utilizzata

19

La rilevazione della pressione arteriosa con il metodo auscultatorio si effettua:

- A** con lo sfigmomanometro e il fonendoscopio
- B** solo con lo sfigmomanometro
- C** con lo sfigmomanometro e la palpazione dell'arteria
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

20

Per disinfettare una superficie:

- A** si deterge la superficie e poi si procede con la disinfezione
- B** si utilizzano panni speciali già imbevuti di detergente
- C** si spruzza il disinfettante e dopo qualche secondo si passa il panno
- D** si deterge la superficie e dopo qualche secondo si passa il panno

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti 2 domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti

21

Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia oftalmica, l'OSS potrà:

- A** preparare, tra il materiale occorrente, dei tamponi oculari
- B** controllare la cartella clinica per verificare la prescrizione
- C** registrare l'avvenuta somministrazione della terapia
- D** calcolare il dosaggio da somministrare

22

In base all'Accordo 22/2/2001 della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, in quale/i contesto/i l'operatore socio-sanitario è chiamato a soddisfare i bisogni primari della persona?

- A** Sociale e sanitario
- B** Sanitario e culturale
- C** Sociale, sanitario e culturale
- D** Didattico e relazionale

