

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI: OPERATORE SOCIO SANITARIO  
AREA DEGLI OPERATORI  
PER ESIGENZE COMUNI DELLE  
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI FERRARESI  
PROVA PRATICA 02**



B00001

- 1 **Il CCNL vigente del personale del Comparto Sanità prevede che il lavoro straordinario:**
- A** non possa essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro
  - B** non possa essere compensato da riposi sostitutivi
  - C** possa, a determinate condizioni e per particolari categorie di lavoratori, essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro
  - D** stante la tipologia del comparto, non debba essere preventivamente autorizzato

B00002

- 2 **In base all'Accordo 22/2/2001 della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, l'operatore socio-sanitario:**
- A** in sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazioni del personale preposto, aiuta per la corretta assunzione dei farmaci prescritti
  - B** prescrive farmaci
  - C** si consulta, per la prescrizione di farmaci, con il medico curante
  - D** può sostituire i farmaci prescritti con altri di sua individuazione

B00003

- 3 **Secondo la normativa in vigore, i dipendenti hanno l'obbligo di provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione?**
- A** Sì, hanno questo obbligo
  - B** No, non hanno alcun obbligo
  - C** Solamente il responsabile per la sicurezza ha quest'obbligo
  - D** Hanno solamente l'obbligo di riutilizzo dello stesso se non deteriorato

B00004

- 4 **Nell'assistenza a un paziente morente, che cosa può essere attuato in tutte le fasi individuate da E. Kubler-Ross?**
- A** Permettere l'esternazione dei sentimenti negativi e non lasciare solo il paziente
  - B** Parlare delle proprie angosce e di quelle degli altri, per consolare il paziente
  - C** Rimanere in stanza in silenzio senza dialogare, evitando in ogni caso di fare conversazione, per non creare situazioni di imbarazzo
  - D** Trattare il paziente come tutti gli altri, stimolandolo in tutti i modi possibili a reagire

B00005

- 5 **Che cosa si intende, in ambito sanitario, per "relazione di aiuto"?**
- A** Il rapporto che si instaura tra l'operatore e l'utente, dove il compito dell'operatore è quello di comprendere e dare una risposta ai bisogni dell'utente
  - B** Il rapporto che si instaura tra l'operatore e la famiglia dell'utente, finalizzato a rispondere ai bisogni della vita
  - C** Il rapporto tra due operatori che si sostengono a vicenda per superare i problemi legati al lavoro
  - D** Nessuna delle altre alternative è corretta

B00006

- 6 **In quale sequenza vanno ricercati i segni vitali?**
- A** Stato di coscienza – attività respiratoria – attività cardiaca
  - B** Attività cardiaca – attività respiratoria – stato di coscienza
  - C** Stato di coscienza – attività cardiaca – attività respiratoria
  - D** Attività respiratoria – attività cardiaca – stato di coscienza



7 **In quale tipo di pazienti è più importante la cura dei piedi?**

- A** Nei pazienti diabetici
- B** Nei pazienti nefropatici
- C** Nei pazienti ipertesi
- D** Nei pazienti traumatizzati

8 **Indicare l'affermazione NON corretta. La rilevazione della pressione arteriosa prevede sempre che:**

- A** il paziente sia in posizione ortostatica
- B** vi sia la comunicazione all'infermiere delle rilevazioni effettuate
- C** si utilizzi uno sfigmomanometro
- D** le alterazioni dei valori pressori rilevati siano immediatamente comunicate all'infermiere

9 **Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:**

- A** con il polso esteso e il palmo verso il basso
- B** con il polso e la mano nella posizione preferita dall'assistito
- C** con il polso extraruotato verso l'infermiere
- D** con il polso flesso e la mano chiusa

10 **Quali sono le zone a rischio per lesioni da pressione quando il malato assume il decubito laterale?**

- A** Orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo
- B** Orecchio, tallone, trocantere, coste, ginocchio interno, vertebre
- C** Malleolo interno, polpacci, sacro, spalla, orecchio, coste, guance
- D** Orecchio, coste, processi spinosi vertebrali, malleolo

11 **Nell'eseguire l'igiene dei genitali, l'OSS effettua sempre la pulizia:**

- A** andando dalla zona più pulita alla zona più sporca
- B** andando dalla zona più sporca alla zona più pulita
- C** mantenendo la stessa direzione con movimenti circolari dall'esterno all'interno
- D** la direzione del movimento non è importante

12 **La sacca di raccolta delle urine deve essere mantenuta:**

- A** al di sotto del livello della vescica
- B** agganciata al sostegno e posta a livello della vescica
- C** indifferentemente a qualsiasi livello
- D** al di sopra del livello della vescica



B00013

- 13 Quali, tra le seguenti alternative, sono sedi più comuni di rilevazione della temperatura corporea esterna?
- A** Ascellare, inguinale
  - B** Ascellare, cavo popliteo
  - C** Inguinale, fossa antecubitale, ascellare
  - D** Inguinale, cavo popliteo, canale auricolare

B00014

- 14 Al fine di prevenire la trasmissione di infezioni, quali delle seguenti azioni è corretto compiere durante il rifacimento del letto?
- A** Evitare di appoggiare la biancheria pulita sopra quella sporca
  - B** Eseguire il rifacimento del letto sempre al mattino, anche se l'assistito sta mangiando
  - C** Appoggiare la biancheria sporca sul pavimento, in quanto già sporco
  - D** Scuotere la biancheria sporca per eliminare eventuali rifiuti in essa contenuti

B00015

- 15 Durante l'aiuto all'assunzione dei pasti a un paziente disfagico, l'OSS deve prestare attenzione alla comparsa di:
- A** tosse
  - B** tachicardia
  - C** ipotensione
  - D** eritema

B00016

- 16 Che cosa deve fare l'OSS di fronte a un paziente con crisi epilettica?
- A** Far assumere al paziente una posizione di sicurezza, allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi
  - B** Non contenerlo, ma allontanarsi e lasciarlo da solo sino a quando la crisi non sarà terminata
  - C** Tentare di bloccarlo con ogni mezzo e, se necessario, chiedere aiuto
  - D** Somministrare un calmante

B00017

- 17 In caso di assistenza alla persona che vomita, l'OSS deve:
- A** collaborare con l'infermiere durante la rilevazione delle caratteristiche del vomito
  - B** somministrare farmaci antiemetici
  - C** fare assumere al paziente la posizione supina
  - D** fare assumere al paziente la posizione prona

B00018

- 18 Quando un paziente ha difficoltà deambulatorie e necessita di urinare, è necessario:
- A** accompagnarlo ai servizi igienici
  - B** mettere subito un pannolone contenitivo
  - C** inserire quanto prima un catetere vescicale
  - D** imporgli di urinare nella padella



- 19 Qual è il più importante veicolo di infezione ospedaliera?
- A** Le mani dell'operatore
  - B** I degenti
  - C** Le lenzuola e gli effetti personali del paziente
  - D** La strumentazione sanitaria

- 20 Nel rifacimento del letto occupato:
- A** è utile la presenza di due operatori
  - B** è importante obbligare tutti gli altri pazienti a uscire dalla stanza
  - C** è importante eliminare tutti i mezzi di contenzione
  - D** è utile chiedere al paziente di mantenere il respiro

**QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti 2 domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti**

- 21 Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia sub linguale, l'OSS potrà:
- A** assicurarsi che il paziente abbia assunto il farmaco
  - B** controllare la cartella clinica per verificare la prescrizione
  - C** registrare l'avvenuta somministrazione della terapia
  - D** calcolare il dosaggio da somministrare

- 22 In base all'Accordo 22/2/2001 della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, l'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con altri operatori professionali, secondo il criterio del lavoro:
- A** multiprofessionale
  - B** settoriale
  - C** compartimentale
  - D** generico

