

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI: OPERATORE SOCIO SANITARIO
AREA DEGLI OPERATORI
PER ESIGENZE COMUNI DELLE
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI FERRARESI**

PROVA PRATICA 04



D00001

1 **A norma del vigente CCNL Comparto Sanità, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale sono regolati:**

- A** con contratto individuale
- B** con atto del Direttore del Servizio personale
- C** con deliberazione del Direttore generale
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

D00002

2 **In base all'Accordo 22/2/2001 della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, l'operatore socio-sanitario può attuare interventi di primo soccorso?**

- A** Sì, deve
- B** Solo in assenza del personale preposto
- C** Solo se richiesto dall'interessato
- D** No, non può

D00003

3 **Nelle relazioni interpersonali, che cosa si intende per empatia?**

- A** Una forma di immedesimazione e di identificazione che una persona vive nei confronti di un'altra
- B** Una forma di distacco di una persona nei confronti dell'altra
- C** Una forma di simpatia che una persona vive nei confronti di un'altra
- D** Una forma di antipatia che una persona vive nei confronti di un'altra, nelle relazioni interpersonali

D00004

4 **La persona assistita deve:**

- A** essere informata in misura corrispondente alla sua maturità e alla sua capacità di comprendere e decidere
- B** sempre essere informata
- C** essere informata solo se il medico lo ritiene necessario
- D** disporre delle sole informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita

D00005

5 **Per il trasporto dei rifiuti biologici a rischio infettivo, i campioni devono essere:**

- A** confezionati secondo il sistema a più involucri
- B** sterilizzati prima di essere trasportati
- C** inceneriti prima di essere trasportati
- D** chiusi in un unico involucro costituito da un sacchetto di plastica sterile

D00006

6 **Nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni da pressione, occorre evitare di:**

- A** frizionare e sfregare la cute, specialmente in corrispondenza delle prominenze ossee
- B** valutare insieme al personale infermieristico la necessità di posizionare un materasso antidecubito
- C** mantenere il più possibile la cute pulita e asciutta
- D** mobilizzare il paziente allettato ogni 2 ore



7 **La pulizia dell'orifizio anale viene eseguita con il paziente:**

- A** posizionato sul fianco
- B** in posizione prona
- C** in posizione supina
- D** in posizione Fowler

8 **Quale delle seguenti affermazioni sull'uso dei guanti è corretta?**

- A** Non riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani
- B** Garantisce una protezione totale, quindi non è necessario effettuare anche il lavaggio delle mani
- C** Riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani
- D** Garantisce una protezione parziale, pertanto il lavaggio delle mani va effettuato solo a inizio e fine turno

9 **Di fronte a un paziente con crisi epilettica l'OSS deve:**

- A** allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi; in seguito cercare di far sdraiare la persona
- B** tentare di bloccarlo con ogni mezzo avvalendosi, se possibile, dell'aiuto dei presenti
- C** allontanarsi e lasciarlo da solo riducendo la luminosità e la rumorosità dell'ambiente sino a quando la crisi non termina
- D** posizionarlo sdraiato nel letto e provvedere al contenimento forzato per evitare che si faccia del male

10 **Il momento migliore per applicare le calze elastiche è:**

- A** prima che il paziente si alzi dal letto
- B** la sera prima di coricarsi
- C** dopo aver mantenuto la stazione eretta per qualche ora
- D** dopo aver mantenuto le gambe in posizione Sims

11 **Prima di eseguire il bagno a letto a un paziente ipoacusico, che cosa deve fare l'operatore socio-sanitario?**

- A** Accertarsi che la persona abbia compreso l'attività che si sta per svolgere
- B** Posizionare le spondine per evitare cadute accidentali, in quanto ipoacusico e a maggior rischio di cadute
- C** Non posizionare la protesi acustica in quanto potrebbe danneggiarsi con l'acqua
- D** Non posizionare la protesi acustica in quanto potrebbe danneggiarsi con l'acqua; di conseguenza occorre parlare in modo pacato affinché il paziente legga il labiale

12 **Per trasportare gli alimenti, l'operatore socio-sanitario deve:**

- A** utilizzare camice pulito e copricapo che contenga perfettamente i capelli, avere mani pulite con unghie corte
- B** utilizzare camice sterile e copricapo che contenga perfettamente i capelli e indossare sovra-scarpe
- C** utilizzare un grembiule in cotone, copricapo appoggiato, avere mani pulite con indifferente utilizzo di bracciali e monili
- D** utilizzare un camice solo se la divisa è visibilmente sporca, indossare mascherina chirurgica e guanti



D00013

13 Per prevenire danni alla colonna dell'operatore socio-sanitario durante le manovre di mobilizzazione degli assistiti, quale azione risulta **ERRATO** compiere?

- A Mantenere una base d'appoggio stretta
- B Flettere gli arti inferiori
- C Regolare l'altezza del piano d'appoggio
- D Evitare le posizioni in cui la colonna è flessa o iperestesa

D00014

14 In caso di assistenza a una persona che vomita, l'OSS deve:

- A rilevare quantità e aspetto del vomito e riferire all'infermiere
- B somministrare farmaci antiemetici
- C far assumere prontamente la posizione supina
- D far assumere prontamente la posizione prona

D00015

15 In autoclave **NON** è possibile sterilizzare:

- A apparecchiature che risentono negativamente dell'alta temperatura di esercizio
- B le garze
- C lo strumentario chirurgico
- D la vetreria di laboratorio

D00016

16 Il polso si definisce "aritmico" quando:

- A le pulsazioni si susseguono a intervalli irregolari
- B sono presenti soffi sistolici o diastolici
- C la frequenza delle pulsazioni è superiore a 110 battiti per minuto
- D le pulsazioni si susseguono a intervalli molto ravvicinati, ma regolari

D00017

17 Se un lavoratore nota un difetto o un inconveniente a uno dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione:

- A deve segnalarlo immediatamente al datore di lavoro o al dirigente preposto
- B deve continuare a utilizzarlo se il difetto o l'inconveniente non sono gravi
- C nessuna delle altre alternative è corretta
- D può evitare di utilizzarlo

D00018

18 La tricotomia pre-operatoria, in base ai più moderni protocolli, deve essere eseguita:

- A in reparto, la mattina stessa dell'intervento
- B il giorno prima dell'intervento
- C in sala operatoria
- D la sera prima dell'intervento



- 19 **La rilevazione della pressione arteriosa con il metodo auscultatorio si effettua mediante:**
- A** sfigmomanometro e fonendoscopio
 - B** sfigmomanometro e palpazione dell'arteria
 - C** il solo sfigmomanometro
 - D** sfigmomanometro e termometro di mercurio

- 20 **Quale tra le seguenti affermazioni sull'uso della frizione alcolica delle mani è corretta?**
- A** La frizione alcolica ha l'obiettivo di eliminare la flora transitoria; non serve l'acqua, non occorre che ci sia un lavandino e non occorre carta per asciugarsi le mani
 - B** La frizione alcolica, utilizzando una soluzione alcolica al 20%, è più pratica, veloce e sicura del lavaggio sociale delle mani
 - C** La frizione alcolica è una modalità di igiene delle mani che viene utilizzata quando le mani sono visibilmente sporche
 - D** La frizione alcolica viene eseguita soltanto dall'equipe chirurgica prima di iniziare l'intervento

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti 2 domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti

- 21 **Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia rettale, l'OSS potrà:**
- A** preparare, tra il materiale occorrente, dei guanti monouso
 - B** controllare la cartella clinica per verificare la prescrizione
 - C** registrare l'avvenuta somministrazione della terapia
 - D** calcolare il dosaggio da somministrare

- 22 **In base all'Accordo 22/2/2001 della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, nell'ambito degli interventi assistenziali igienico sanitari, l'operatore socio-sanitario:**
- A** deve collaborare alla loro attuazione
 - B** può collaborare alla loro attuazione
 - C** non può collaborare alla loro attuazione
 - D** deve limitarsi alla loro valutazione, registrandola su strumenti informativi

