



Bambino di 1 anno, inviato dal pediatra per la presenza di ematomi ed ecchimosi riscontrati dopo l'inizio del gattonamento, presenta il seguente emocromo e screening coagulativo:

Esame	Esito	U.M.	Intervalli Riferimento
[0] EMOCROMO			
GLOBALI BIANCHI :	7.14	$\times 10^3/\mu\text{l}$	4.50 - 14.00
GLOBALI ROSSI :	4.72	$\times 10^6/\mu\text{l}$	3.50 - 5.40
HGB :	12.7	g/dl	11.5 - 14.5
HCT :	37	%	35 - 45
MCV :	79	fl	76 - 89
MCH :	26.9	pg	23.0 - 33.0
MCHC :	34.0	g/dl	30.0 - 35.0
PLT :	362	$\times 10^3/\mu\text{l}$	150 - 450
ERITROBLASTI :	0.00	%	
NEUTROFILI :	2.96	$\times 10^3/\mu\text{l}$	2.00 - 6.00
LINFOCITI :	3.41	$\times 10^3/\mu\text{l}$	1.50 - 8.50
MONOCITI :	0.66	$\times 10^3/\mu\text{l}$	0.70 - 1.50
EOSINOFILI :	0.06	$\times 10^3/\mu\text{l}$	0.30 - 0.80
BASOFILI :	0.05	$\times 10^3/\mu\text{l}$	0.01 - 0.10
Neutrofili :	41.50	%	
Linfociti :	47.80	%	
Monociti :	9.20	%	
Eosinofili :	0.80	%	
Basofili :	0.70	%	
[0] TEMPO DI PROTROMBINA			
PT (INR):	1.02	INR Per pazienti in terapia con AVK	
PT (Ratio):	1.02	Ratio	0.80 - 1.20
[0] APTT:	3.14	Ratio	0.82 - 1.20

Quali valutazioni si possono fare ed approfondimenti diagnostici consigliereste?

157

[Signature]

[Signature]

ALLEGATO N. 5 - PROVA PRATICA N. 2

Bambino di 1 anno, inviato dal pediatra per la presenza di ematomi ed ecchimosi riscontrati dopo l'inizio del gattonamento, presenta il seguente emocromo e screening coagulativo:



Esame	Esito	U.M	Intervalli Riferimento
[0] EMOCROMO			
GLOBULI BIANCHI :	7.14	$\times 10^3/\mu\text{l}$	4.50 - 14.00
GLOBULI ROSSI :	4.72	$\times 10^6/\mu\text{l}$	3.50 - 5.40
HGB :	12.7	g/dl	11.5 - 14.5
HCT :	37	%	35 - 45
MCV :	79	fl	76 - 89
MCH :	26.9	pg	23.0 - 33.0
MCHC :	34.0	g/dl	30.0 - 35.0
PLT :	362	$\times 10^3/\mu\text{l}$	150 - 450
ERITROBLASTI :	0.00	%	
NEUTROFILI :	2.96	$\times 10^3/\mu\text{l}$	2.00 - 6.00
LINFOCITI :	3.41	$\times 10^3/\mu\text{l}$	1.50 - 8.50
MONOCITI :	0.66	$\times 10^3/\mu\text{l}$	0.70 - 1.50
EOSINOFILI :	0.06	$\times 10^3/\mu\text{l}$	0.30 - 0.80
BASOFILI :	0.05	$\times 10^3/\mu\text{l}$	0.01 - 0.10
Neutrofili :	41.50	%	
Linfociti :	47.80	%	
Monociti :	9.20	%	
Eosinofili :	0.80	%	
Basofili :	0.70	%	
[0] TEMPO DI PROTROMBINA			
PT (INR):	1.02	INR Per pazienti in terapia con AVK	
PT (Ratio):	1.02	Ratio	0.80 - 1.20
[0] APTT:	3.14	Ratio	0.82 - 1.20

Quali valutazioni si possono fare ed approfondimenti diagnostici consigliereste?

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ALLEGATO N. 6 - PROVA PRATICA N. 3



Bambino di 1 anno, inviato dal pediatra per la presenza di ematomi ed ecchimosi riscontrati dopo l'inizio del gattonamento, presenta il seguente emocromo e screening coagulativo:

Esame	Esito	U.M.	Intervalli Riferimento
[0] EMOCROMO			
GLOBULI BIANCHI :	7.14	$\times 10^3/\mu\text{l}$	4.50 - 14.00
GLOBULI ROSSI :	4.72	$\times 10^6/\mu\text{l}$	3.50 - 5.40
HGB :	12.7	g/dl	11.5 - 14.5
HCT :	37	%	35 - 45
MCV :	79	fl	76 - 89
MCH :	26.9	pg	23.0 - 33.0
MCHC :	34.0	g/dl	30.0 - 35.0
PLT :	362	$\times 10^3/\mu\text{l}$	150 - 450
ERITROBLASTI :	0.00	%	
NEUTROFILI :	2.96	$\times 10^3/\mu\text{l}$	2.00 - 6.00
LINFOCITI :	3.41	$\times 10^3/\mu\text{l}$	1.50 - 8.50
MONOCITI :	0.66	$\times 10^3/\mu\text{l}$	0.70 - 1.50
EOSINOFILI:	0.06	$\times 10^3/\mu\text{l}$	0.30 - 0.80
BASOFILI :	0.05	$\times 10^3/\mu\text{l}$	0.01 - 0.10
Neutrofili :	41.50	%	
Linfociti :	47.80	%	
Monociti :	9.20	%	
Eosinofili :	0.80	%	
Basofili :	0.70	%	
[0] TEMPO DI PROTROMBINA			
PT (INR):	1.02	INR Per pazienti in terapia con AVK	
PT (Ratio):	1.02	Ratio	0.80 - 1.20
[0] APTT:	3.14	Ratio	0.82 - 1.20

Quali valutazioni si possono fare ed approfondimenti diagnostici consigliereste?

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.