




PROVA PRATICA N. 1

1



IDENTIFICAZIONE PAZIENTE 1393-090R1042N0061 09:53 29/07/2024
Siringa - S 65uL Campione 8318

Identificazioni
ID paziente
Cognome paziente
Nome paziente
Data di nascita
Sesso
Tipo di campione
T
FO₂(l)

piticchio
maria
Femmina
Arterioso
37,0 °C
21,0 %

Valori emogas

↑ pH	7,485		
↓ pCO ₂	29,5	mmHg	[7,350 - 7,450]
↓ pO ₂	45,3	mmHg	[35,0 - 45,0]
			[75,0 - 100]

Valori ossimetrici

Hct _c	44,1	%	
ctHb	14,4	g/dL	[12,0 - 18,0]
sO ₂	86,0	%	[75,0 - 99,0]
↓ FO ₂ Hb	84,8	%	[94,0 - 97,0]
FCOHb	1,5	%	[0,0 - 1,5]
↑ FHHb	13,8	%	[0,0 - 1,5]
↓ FMethb	-0,1	%	[0,0 - 0,5]

Valori elettroliti

cK ⁺	3,8	mmol/L	[3,5 - 5,3]
cNa ⁺	139	mmol/L	[135 - 148]
cCa ²⁺	1,17	mmol/L	[1,13 - 1,32]
↑ cCl ⁻	108	mmol/L	[98 - 106]
cCa ²⁺ (7,4) _c	1,23	mmol/L	

Valori metaboliti

↑ cGlu	117	mg/dL	[60 - 110]
↑ cLac	2,0	mmol/L	[- 1,3]
↓ ctBil	0,0	mg/dL	[0,2 - 2,9]

Valori corretti con la temperatura

pH(T)	7,485		
pCO ₂ (T)	29,5	mmHg	
pO ₂ (T)	45,3	mmHg	

Stato di ossigenazione

ctO _{2c}	17,1	Vol%	
p50 _c	23,10	mmHg	

Stato acido-base

cBase(Ect) _c	-1,2	mmol/L	
cBase(B) _c	-0,2	mmol/L	
cHCO ₃ ⁻ (P,st) _c	24,0	mmol/L	
cHCO ₃ ⁻ (P) _c	22,2	mmol/L	
ctCO ₂ (B) _c	43,7	Vol%	
ctCO ₂ (P) _c	51,8	Vol%	
Anion Gap _c	9,0	mmol/L	
Anion Gap,K ⁺ _c	12,8	mmol/L	
mOsm _c	284,0	mmol/kg	
pO ₂ (a)/FO ₂ (l) _c	216	mmHg	

Note

↑ Valore/i sopra l'intervallo di riferimento
↓ Valore/i sotto l'intervallo di riferimento
c Valori calcolati

Lotto sol. pack: BV-11

Stampato 09:53:31

29/07/2024


FERRARA

N° Cartella:
N. ordine:
Indicazione:
Farmaco 1:
Farmaco 2:
Farmaco 3:

119 /min
-- / -- mmHg

Utilizzatore:
Medico accettaz:
Medico richiedente:
Medico cur:

QRS : 130 ms
QT / QTcBaz : 372 / 523 ms
PQ : 154 ms
P : 98 ms
RR/pp : 506 / 504 ms
P/QRS/T : 6 / 45 / 18 Gradi



GE MAC2000 1.1

12SL™ v241

25 mm/s 10 mm/mV

SAD

0.56-20 Hz

50 Hz

2x5x6 25 RI

Non confmt

1/1