


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE ERUCTUS -

DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO
Unità Operativa di Otorinolaringoiatria (ORL)
Direttore: prof. Antonio Pastore

ISTRUZIONI PER PERSONE OPERATE DI TONSILLE E ADENOIDI



**Questo opuscolo
contiene informazioni ed istruzioni
per le persone alle quali sono state tolte
le adenoidi e/o le tonsille**



ISTRUZIONI PER OPERATI

1 - Il giorno dell'intervento bisogna mangiare solo cibi liquidi e freddi; ad esempio un po' di the freddo **alla sera**. (**chiarire**). Nella stagione estiva si può mangiare qualche ghiacciolo **Menta – Coca Cola** (**c'è un motivo?**).



2 - I primi due giorni dopo l'intervento bisogna riposare.

3 - Dal secondo giorno dopo l'intervento e per tutto il tempo della convalescenza, bisogna mangiare cibi liquidi o semiliquidi, meglio se freddi o tiepidi: minestrina in brodo di verdure, semolino, patate lesse, yogurt, ecc.



4 - Dopo l'intervento il bambino può alzarsi rimanendo però in casa, e senza affaticarsi per altri 3 – 4 giorni.

5 - Il bambino può uscire e ritornare a scuola non prima di una settimana trascorsa dall'intervento.



DI TONSILLE E ADENOIDI



Disturbi che si possono avere dopo l'intervento:




1 - dolore alle orecchie;

2 - qualche linea di febbre (anche 38°C) che può durare alcuni giorni.



Questi disturbi non sono in genere preoccupanti.

Casi in cui bisogna chiamare subito il medico:



1 - se il bambino perde sangue dalla bocca. Ci può essere una perdita di sangue anche dopo diverse ore dall'intervento. In qualche caso anche dopo vari giorni;

2 - se la febbre tende a persistere alta
(diamo una spiegazione più precisa?).




IMPORTANTE!

- Evitare di soffiare il naso e raschiare la gola.



-In caso di crisi acetonemica non bere e mangiare latte e prodotti contenenti latte (formaggio, yogurt, ecc.)






ISTRUZIONI PER OPERATI DI TONSILLE E ADENOIDI



PER INFORMAZIONI:



Chiamare direttamente
la Consolle Infermieri
del Reparto ORL allo
0532.236270